



Polaris
commercial refrigerator & freezer

تولیدکننده یخچال و فریزرهای فروشگاهی

Polaris

commercial refrigerator & freezer

horizontal freezer



محصولات

فریزر صندوقی 200 لیتری - Z200CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	760X601X860mm
ابعاد داخلی	640X490X650mm
ابعاد بسته بندی	780X620X910mm
وزن ناخالص	45kg
وزن خالص	43kg
حجم ناخالص	182Liter
حجم خالص	145Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.35m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه تخت LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a
نوع سیستم کنترل دما	میکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	18- 25-
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد
فن خنک کننده کندانسور	فن 5 وات الکتروژن
نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	A
سیستم برفک زدایی	دستی
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	2.8 Kw/dag
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	148 W
جریان مصرفی	1.4 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی 300 لیتری - Z300CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1010X610X930mm
ابعاد داخلی	890X490X680mm
ابعاد بسته بندی	1020X620X970mm
وزن ناخالص	60kg
وزن خالص	58kg
حجم ناخالص	261Liter
حجم خالص	225Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.42m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه خم LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	میکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	18- 25-
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد
فن خنک کننده کندانسور	فن 5 وات الکتروژن
نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	A
سیستم برفک زدایی	دستی
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	3.4 Kw/dag
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	200 W
جریان مصرفی	1.8 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی 400 لیتری - Z400CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1300X610X930mm	نوع درب	کشویی
ابعاد داخلی	1180X490X680mm	سطح نمایش کالا	0.52m
ابعاد بسته بندی	1310X620X970mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	71kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
وزن خالص	64kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	350Liter	نوع شیشه	شیشه خم LOW_E
حجم خالص	302Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a	نوع سیستم کنترل دما	فن خنک کننده کندانسور
محدوده دمایی	-18 -25	نمایشگر دما	فن 5 وات الکتروژن
جنس کندانسور	لوله مسی	مدل کمپرسور	دیجیتالی (انتخابی)
جنس اوپراتور	لوله مسی	گرید مصرف انرژی	Embraco
فن اوپراتور	ندارد	سیستم برفک زدایی	B
		کلاس آب و هوایی	دستی
			4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	4.7	Kw
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	290	W
جریان مصرفی	2.3	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	12	W



محصولات

فریزر صندوقی 500 لیتری - Z500CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1550X610X930mm	نوع درب	کشویی
ابعاد داخلی	1430X490X680mm	سطح نمایش کالا	0.63m
ابعاد بسته بندی	1560X620X970mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	80kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
وزن خالص	72kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	406Liter	نوع شیشه	شیشه خم LOW_E
حجم خالص	365Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a	نوع سیستم کنترل دما	فن خنک کننده کندانسور
محدوده دمایی	-18 -25	نمایشگر دما	فن 5 وات الکتروژن
جنس کندانسور	لوله مسی	مدل کمپرسور	دیجیتالی (انتخابی)
جنس اوپراتور	لوله مسی	گرید مصرف انرژی	Embraco
فن اوپراتور	ندارد	سیستم برفک زدایی	B
		کلاس آب و هوایی	دستی
			4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.7	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	360	W
جریان مصرفی	2.7	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	12	W



محصولات

فریزر صندوقی 600 لیتری - Z600CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1800X610X930mm
ابعاد داخلی	1680X490X680mm
ابعاد بسته بندی	1810X620X970mm
وزن ناخالص	97kg
وزن خالص	90kg
حجم ناخالص	550Liter
حجم خالص	440Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.74m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه خم LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد
نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.9 Kw
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	410 W
جریان مصرفی	2.7 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی 800 لیتری - Z800CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1800X755X990mm
ابعاد داخلی	1680X645X750mm
ابعاد بسته بندی	1810X765X990mm
وزن ناخالص	115kg
وزن خالص	106kg
حجم ناخالص	734Liter
حجم خالص	595Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.63m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه تخت LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد
نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	8.2 Kw/dag
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	480 W
جریان مصرفی	3.1 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی 600 لیتری - Z600CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1800X610X930mm
ابعاد داخلی	1680X490X680mm
ابعاد بسته بندی	1810X620X970mm
وزن ناخالص	97kg
وزن خالص	90kg
حجم ناخالص	550Liter
حجم خالص	440Liter

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.9 Kw
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	410 W
جریان مصرفی	2.7 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی 800 لیتری - Z800CF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1800X755X990mm
ابعاد داخلی	1680X645X750mm
ابعاد بسته بندی	1810X765X990mm
وزن ناخالص	115kg
وزن خالص	106kg
حجم ناخالص	734Liter
حجم خالص	595Liter

نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.63m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه تخت LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی/ دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	ندارد

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	8.2 Kw/dag
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	480 W
جریان مصرفی	3.1 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی مدل اسکی - SK100HCF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1000X605X850mm	نوع درب	لولایی ، کشویی
ابعاد داخلی	860X460X620mm	سطح نمایش کالا	- m ²
ابعاد بسته بندی	1010X640X880mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	54kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
وزن خالص	50kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	240Liter	نوع شیشه	سکوریت
حجم خالص	220Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a	نوع مبرد	فن خنک کننده کندانسور
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نمایشگر دما	ندارد
محدوده دمایی	-18 -25	مدل کمپرسور	دیجیتالی (انتخابی) Huayi
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	A
جنس اوبراتور	لوله مسی / لوله گالوانیزه (انتخابی)	سیستم برفک زدایی	دستی
فن اوبراتور	ندارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	۱۰ کیلوگرم در ۲۴ ساعت
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	100 W
جریان مصرفی	0.55 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	1 W



محصولات

فریزر صندوقی تاپینگ 400 لیتری - Z400DF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1300X610X1430mm	نوع درب	کشویی
ابعاد داخلی	1180X490X680mm	سطح نمایش کالا	0.52m ²
ابعاد بسته بندی	1310X620X970mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	103kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
وزن خالص	96kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	350Liter	نوع شیشه	شیشه کم LOW_E
حجم خالص	302Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a	نوع مبرد	فن خنک کننده کندانسور
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
محدوده دمایی	-18 -25	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله مسی	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوبراتور	لوله مسی	سیستم برفک زدایی	دستی
فن اوبراتور	ندارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	4.7 Kw/dag
ولتاژ ورودی	220 V
توانی مصرفی	290 W
جریان مصرفی	2.3 A
فرکانس	50 Hz
توان مصرفی روشنایی	12 W



محصولات

فریزر صندوقی تاپینگ 500 لیتری - Z500DF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1550X610X1430mm
ابعاد داخلی	1430X490X680mm
ابعاد بسته بندی	1560X620X970mm
وزن ناخالص	115kg
وزن خالص	107kg
حجم ناخالص	406Liter
حجم خالص	365Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.63 m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه خم-LOW-E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	میکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوبراتور	لوله مسی
فن اوبراتور	ندارد
فن خنک کننده کندانسور	فن 5 وات الکتروژن
نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	B
سیستم برفک زدایی	دستی
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	6.7	KW
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	360	W
جریان مصرفی	2.7	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	12	W



محصولات

فریزر صندوقی تاپینگ 800 لیتری - Z800DF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	1800X750X1510mm
ابعاد داخلی	1680X645X720mm
ابعاد بسته بندی	1810X760X990mm
وزن ناخالص	175kg
وزن خالص	164kg
حجم ناخالص	734Liter
حجم خالص	595Liter
نوع درب	کشویی
سطح نمایش کالا	0.77m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم لاک دار
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	شیشه تخت LOW_E
روشنایی	چراغ LED در داخل کابین

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	میکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -24
جنس کندانسور	لوله مسی
جنس اوبراتور	لوله مسی
فن اوبراتور	ندارد
فن خنک کننده کندانسور	فن 10 وات الکتروژن
نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	B
سیستم برفک زدایی	دستی
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	8.2	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	480	W
جریان مصرفی	3.1	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	12	W



محصولات

یخچال ایستاده 114 لیتری - Z114UC



مشخصات کابین

1880X370X380mm	ابعاد بیرونی	20kg	وزن قابل تحمل هر طبقه
1295X280X300mm	ابعاد داخلی	0.38m ²	سطح نمایش کالا
1900X380X380mm	ابعاد بسته بندی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک	جنس بدنه بیرونی
50kg	وزن ناخالص	آلومینیوم رنگی	جنس بدنه داخلی
46kg	وزن خالص	فوم پلی اورتان	نوع عایق بندی
114Liter	حجم ناخالص	دو جداره سکوریت	نوع شیشه
80Liter	حجم خالص	چراغ LED در داخل و خارج کابین	روشنایی
5pcs	تعداد طبقات	درب لولایی	نوع درب

مشخصات سیکل تبرید

فن خنک کننده کندانسور ندارد	نوع مبرد R134a
نمایشگر دما دیجیتالی (انتخابی)	نوع سیستم کنترل دما مکانیکی / دیجیتالی
Embraco مدل کمپرسور	محدوده دمایی +7 +2
B گرید مصرف انرژی	جنس کندانسور لوله گالوانیزه
اتوماتیک سیستم برفک زدایی	جنس اوپراتور آلومینیومی
کلاس آب و هوایی 4	فن اوپراتور دارد

مشخصات الکتریکال

2	Kw/dag	مصرف روزانه
220	V	ولتاژ ورودی
145	W	توانی مصرفی
0.8	A	جریان مصرفی
50	Hz	فرکانس
15	W	توان مصرفی روشنایی



STANDING REFRIGERATOR

Newness suits you



محصولات

یخچال ایستاده عرض 60 - Z345UC



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2010X650X600mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	45kg
ابعاد داخلی	1560X460X520mm	سطح نمایش کالا	0.59m ²
ابعاد بسته بندی	2030X660X610mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	91kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	87kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	361Liter	نوع شیشه	دو جداره سکوریت
حجم خالص	275Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	5pcs	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a	فن خنک کننده کندانسور	ندارد
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
محدوده دمایی	-1 +7	مدل کمپرسور	Secoop
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوبراتور	آلومینیومی	سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
فن اوبراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	4.38	KW
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	280	W
جریان مصرفی	1.8	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	20	W



محصولات

یخچال ایستاده دو درب عرض 120 - Z840UC



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2100X660X1200mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	70kg
ابعاد داخلی	1565X490X1130mm	سطح نمایش کالا	1.43m ²
ابعاد بسته بندی	2100X1200X670mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	163kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	156kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	840Liter	نوع شیشه	دو جداره سکوریت
حجم خالص	550Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	5pcs	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a	فن خنک کننده کندانسور	دارد
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
محدوده دمایی	-1 +7	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوبراتور	آلومینیومی	سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
فن اوبراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	7.84	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	550	W
جریان مصرفی	3.2	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	30	W





مشخصات کابین

2020X660X700mm	ابعاد بیرونی	2020X675X710mm	ابعاد بسته بندی
1560X470X620mm	ابعاد داخلی	125kg	وزن ناخالص
		115kg	وزن خالص
		431Liter	حجم ناخالص
		337Liter	حجم خالص
		5pcs	تعداد طبقات

مشخصات سیکل تبرید

R134a	نوع مبرد	R134a	نوع مبرد
مکانیکی / دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما
+7 -1	محدوده دمایی	+7 -1	محدوده دمایی
لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور
آلومینیومی	جنس اوپراتور	آلومینیومی	جنس اوپراتور
دارد	فن اوپراتور	دارد	فن اوپراتور

مشخصات الکتریکی

4.64	KW	مصرف روزانه
220	V	ولتاژ ورودی
300	W	توانی مصرفی
2.1	A	جریان مصرفی
50	Hz	فرکانس
20	W	توان مصرفی روشنایی



مشخصات کابین

780X400X400mm	ابعاد بیرونی	15kg	وزن قابل تحمل هر طبقه
460X320X250mm	ابعاد داخلی	0.2m ²	سطح نمایش کالا
800X450X410mm	ابعاد بسته بندی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک	جنس بدنه بیرونی
30kg	وزن ناخالص	آلومینیوم رنگی	جنس بدنه داخلی
32kg	وزن خالص	فوم پلی اورتان	نوع عایق بندی
42Liter	حجم ناخالص	دو جداره سکوریت	نوع شیشه
32Liter	حجم خالص	چراغ LED در داخل و خارج کابین	روشنایی
3pcs	تعداد طبقات	درب لولایی	نوع درب

مشخصات سیکل تبرید

R134a	نوع مبرد	R134a	نوع مبرد
مکانیکی / دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما
+7 +2	محدوده دمایی	+7 +2	محدوده دمایی
گالوانیزه پاکتی با رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور	گالوانیزه پاکتی با رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور
آلومینیومی	جنس اوپراتور	آلومینیومی	جنس اوپراتور
دارد	فن اوپراتور	دارد	فن اوپراتور

مشخصات الکتریکی

1.2	Kw/dag	مصرف روزانه
220	V	ولتاژ ورودی
90	W	توانی مصرفی
1.1	A	جریان مصرفی
50	Hz	فرکانس
12	W	توان مصرفی روشنایی



محصولات

فریزر ایستاده عرض 50 - Z245UF



مشخصات کابین

2010X670X500mm	ابعاد بیرونی	40kg	وزن قابل تحمل هر طبقه
1520X410X370mm	ابعاد داخلی	0.49m ²	سطح نمایش کالا
2030X680X510mm	ابعاد بسته بندی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک	جنس بدنه بیرونی
86kg	وزن ناخالص	آلومینیوم رنگی	جنس بدنه داخلی
80kg	وزن خالص	فوم پلی اورتان	نوع عایق بندی
245Liter	حجم ناخالص	سه جداره سکوریت Low-E	نوع شیشه
190Liter	حجم خالص	چراغ LED داخل و خارج کابین	روشنایی
6pcs	تعداد طبقات	درب لولایی	نوع درب

مشخصات سیکل تبرید

دارد	فن خنک کننده کندانسور	R404a	نوع مبرد
دیجیتالی (انتخابی)	نمایشگر دما	میکانیکی / دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما
Kultorn	مدل کمپرسور	-18 -25	محدوده دمایی
B	گرید مصرف انرژی	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور
اتوماتیک	سیستم برفک زدایی	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	جنس اوپراتور
4	کلاس آب و هوایی	دارد	فن اوپراتور

مشخصات الکتریکال

5.91	Kw/dag	مصرف روزانه
220	V	ولتاژ ورودی
310	W	توانی مصرفی
2.3	A	جریان مصرفی
50	Hz	فرکانس
20	W	توان مصرفی روشنایی



STANDING REFRIGERATOR

Newness suits you

محصولات

فریزر ایستاده عرض 60 _ Z345UF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2010X670X600mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	50kg
ابعاد داخلی	1510X440X500mm	سطح نمایش کالا	0.59m ²
ابعاد بسته بندی	2030X680X610mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	106kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	96kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	345Liter	نوع شیشه	سه جداره سکوریت Low-E
حجم خالص	240Liter	روشنایی	چراغ LED داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	7pcs	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a	نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -25	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوپراتور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
فن اوپراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	7.15	KW
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	385	W
جریان مصرفی	2.8	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	20	W



محصولات

فریزر ایستاده دو درب عرض 120 _ Z670UF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2100X660X1200mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	70kg
ابعاد داخلی	1510X460X1060mm	سطح نمایش کالا	1.2m ²
ابعاد بسته بندی	2100X670X1210mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	163kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	156kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	670Liter	نوع شیشه	سه جداره سکوریت Low-E
حجم خالص	570Liter	روشنایی	چراغ LED در داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	6pcs	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a	نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	-16 -20	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوپراتور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
فن اوپراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	8.73	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	540	W
جریان مصرفی	3.3	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	30	W



محصولات

یخچال نوفراست دو درب Z840NF-120



مشخصات کابین

2100X660X1200mm	ابعاد بیرونی	70kg	وزن قابل تحمل هر طبقه
1560X490X1130mm	ابعاد داخلی	1.43m ²	سطح نمایش کالا
2100X670X1210mm	ابعاد بسته بندی	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
164kg	وزن ناخالص	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
157kg	وزن خالص	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
840Liter	حجم ناخالص	نوع شیشه	دوجداره سکوریت
550Liter	حجم خالص	روشنایی	چراخ LED در داخل و خارج کابین
5pcs	تعداد طبقات	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

18cm فن استوانه ای	فن خنک کننده کندانسور	R404a	نوع مبرد
دیجیتالی (انتخابی)	نمایشگر دما	دیجیتالی	نوع سیستم کنترل دما
Embraco	مدل کمپرسور	+1 -1	محدوده دمایی
B	گرید مصرف انرژی	گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	جنس کندانسور
نوفراست	سیستم برفک زدایی	مسی	جنس اوپراتور
4	کلاس آب و هوایی	دارد	فن اوپراتور

مشخصات الکتریکی

7.81	Kw/dag	مصرف روزانه
220	V	ولتاژ ورودی
530	W	توانی مصرفی
3.2	A	جریان مصرفی
50	Hz	فرکانس
30	W	توان مصرفی روشنایی



NOFROST REFRIGERATOR

Newness suits you





مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2010X670X600mm
ابعاد داخلی	1530X470X500mm
ابعاد بسته بندی	2030X680X610mm
وزن ناخالص	101kg
وزن خالص	94kg
حجم ناخالص	345Liter
حجم خالص	260Liter
تعداد طبقات	5pcs

وزن قابل تحمل هر طبقه	50kg
سطح نمایش کالا	0.59m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	سه جداره
روشنایی	چراغ LED داخل و خارج کابین
نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R404a
نوع سیستم کنترل دما	دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -23
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک
جنس اوپراتور	لوله مسی
فن اوپراتور	دارد

فن خنک کننده کندانسور	فن استوانه 18cm
نمایشگر دما	دیجیتالی
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	B
سیستم برفک زدایی	نوفراست
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	7.15	KW
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	380	W
جریان مصرفی	2.8	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	20	W



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2050X630X635mm
ابعاد داخلی	1560X460X520mm
ابعاد بسته بندی	2060X640X645mm
وزن ناخالص	115kg
وزن خالص	98kg
حجم ناخالص	361Liter
حجم خالص	275Liter
تعداد طبقات	5pcs

وزن قابل تحمل هر طبقه	50kg
سطح نمایش کالا	0.59m ²
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
نوع شیشه	دو جداره
روشنایی	چراغ LED در داخل و خارج کابین
نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a
نوع سیستم کنترل دما	مکانیکی / دیجیتالی
محدوده دمایی	+1 -7
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک
جنس اوپراتور	آلومینیومی
فن اوپراتور	دارد

فن خنک کننده کندانسور	فن استوانه 18cm
نمایشگر دما	دیجیتالی (انتخابی)
مدل کمپرسور	Embraco
گرید مصرف انرژی	B
سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	4.38	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	280	W
جریان مصرفی	1.8	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	15	W



محصولات

فریزر نوفراست دو درب عرض 120 - Z670NF



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2100X660X1200mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	70kg
ابعاد داخلی	1450X460X1060mm	سطح نمایش کالا	1.2 m ²
ابعاد بسته بندی	2100X670X1210mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	160kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	153kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	640Liter	نوع شیشه	سه جداره
حجم خالص	500Liter	روشنایی	چراغ LED داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	5pcs	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R4040a	فن خنک کننده کندانسور	فن استوانه 18cm
نوع سیستم کنترل دما	دیجیتالی	نمایشگر دما	دیجیتالی
محدوده دمایی	-18 -22	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوپراتور	لوله مسی	سیستم برفک زدایی	نوفراست
فن اوپراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	8.41	KW
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	528	W
جریان مصرفی	3.6	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی		W



محصولات

یخچال نوفراست سه درب عرض 180 - Z180UC



مشخصات کابین

ابعاد بیرونی	2300X710X1810mm	وزن قابل تحمل هر طبقه	50kg
ابعاد داخلی	1560X590X1710mm	سطح نمایش کالا	1.73m ²
ابعاد بسته بندی	2350X730X1830mm	جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک
وزن ناخالص	251kg	جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی
وزن خالص	244kg	نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان
حجم ناخالص	1600Liter	نوع شیشه	دو جداره
حجم خالص	1100Liter	روشنایی	چراغ LED داخل و خارج کابین
تعداد طبقات	3 ردیف ه تایی	نوع درب	درب لولایی

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a	فن خنک کننده کندانسور	فن 16 وات الکتروژن
نوع سیستم کنترل دما	میکانیکی / دیجیتالی	نمایشگر دما	دیجیتالی
محدوده دمایی	-1 +7	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	آلومینیوم / مسی (انتخابی)	گرید مصرف انرژی	B
جنس اوپراتور	مسی	سیستم برفک زدایی	نوفراست
فن اوپراتور	سه فن استوانه ایی 24cm	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	13.92	Kw/dag
ولتاژ ورودی	220	V
توانی مصرفی	560	W
جریان مصرفی	3.2	A
فرکانس	50	Hz
توان مصرفی روشنایی	50	W



محصولات



یخچال هوشمند داروخانه ای عرض 60 - Z345PR

مشخصات کابین

وزن قابل تحمل هر طبقه	45kg	ابعاد بیرونی	2050X600X600mm
سطح نمایش کالا	0.59 m ²	ابعاد داخلی	1560X460X520mm
جنس بدنه بیرونی	ورق فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک	ابعاد بسته بندی	2060X620X610mm
جنس بدنه داخلی	آلومینیوم رنگی	وزن ناخالص	92kg
نوع عایق بندی	فوم پلی اورتان	وزن خالص	88kg
نوع شیشه	دو جداره	حجم ناخالص	361Liter
روشنایی	چراخ LED داخل و خارج کابین	حجم خالص	275Liter
نوع درب	درب لولایی	تعداد طبقات	5pcs

مشخصات سیکل تبرید

نوع مبرد	R134a	فن خنک کننده کندانسور	دارد
نوع سیستم کنترل دما	هوشمند با ارسال پیام هشدار دما	نمایشگر دما	دیجیتالی امکان مشاهده در تلفن همراه
محدوده دمایی	+7 -1	مدل کمپرسور	Embraco
جنس کندانسور	لوله گالوانیزه با روکش رنگ الکترو استاتیک	گرید مصرف انرژی	A
جنس اوپراتور	آلومینیومی	سیستم برفک زدایی	اتوماتیک
فن اوپراتور	دارد	کلاس آب و هوایی	4

مشخصات الکتریکی

مصرف روزانه	KW	4.38
ولتاژ ورودی	V	220
توانی مصرفی	W	280
جریان مصرفی	A	1.8
فرکانس	Hz	50
توان مصرفی روشنایی	W	15



” Newness suits you ”

تازگی برانزده شماست



شرکت زاگرس سرمای تبریز تولیدکننده یخچال و فریزرهای
فروشگاهی | آدرس: جاده تبریز آذرشهر شهرک صنعتی
شهید سلیمانی (پولاریس)
تلفن: +۹۸۴۱۳۴۳۲۹۵۰۰ +۹۸۴۱۳۴۳۲۹۵۰۱
www.zst.co.ir  www.zst.co.ir  [polaris_co.ir](https://www.instagram.com/polaris_co.ir)